

### **BAB III**

#### **TINJAUAN KASUS**

##### **A. PENGKAJIAN**

Pengkajian ini dilakukan pada hari Senin, Tanggal 04 September 2023, jam 07:00 WIB diruang Flamboyan, RSUD Soedjati Soemodiardjo Purwodadi dengan auto/allo anamnesa:

##### **1. Identitas Klien**

Nama	: Tn. S
Umur	: 55 Tahun
Alamat	: Pulokulon 5/3 Pulokulon
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Petani
Tanggal Masuk	: 03 September 2023
No. Register	: 00579XXX
DX. Masuk	: CKD On HD

##### **2. Identitas Penanggung Jawab**

Nama	: Ny.T
Umur	: 52 Tahun
Alamat	: Pulokulon 5/3 pulokulon
Pekerjaan	: Petani
Agama	: Islam
Hub. Dgn Klien	: Istri

## B. RIWAYAT KESEHATAN

### 1. Keluhan Utama

Klien mengatakan lemas dan gelisah

### 2. Riwayat kesehatan sekarang

Klien mengatakan akan melaksanakan hemodialisa sesuai jadwal. klien datang kerumah sakit RSUD untuk melaksanakan hemodialisa, klien datang dengan keadaan kesadaran composmentis, dengan TD: 130/90,s: 36,7<sup>0</sup>C, N:97 x/menit, RR: 20 x/menit ,Spo2:97% . setelah dilakukan pemeriksaan klien melakukan tindakan HD.

Pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 04/09/2023 setelah tindakan post hd, klien mengatakan lemas, mual serta bengkak pada ekstermitas, serta didapatkan hasil pemeriksaan TD:130/80, N:88, S:37,:RR:24, serta terpasang infus 20tpm.

### 3. Riwayat Kesehatan Dahulu

Klien mengatakan sebelumnya pernah mengalami keluhan seperti yang dirasakan saat ini. Klien selalu merasakan keluhan seperti saat ini setiap selesai melakukan HD. Klien sudah melakukan terapi HD sebanyak 20x. Klien juga tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, dan Hepatitis.

### 4. Riwayat Kesehatan Keluarga

Keluarga klien mengatakan jika dari ibu dan ayah klien tidak ada yang menderita penyakit yang sama seperti yang diderita oleh klien. Keluarga klien mengatakan tidak ada yang memiliki riwayat penyakit

keturunan seperti Asma dan keluarga klien tidak ada yang memiliki riwayat penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC maupun Hepatitis.

### C. PENGKAJIAN POLA FUNGSIONAL

Pengkajian pola fungsional menurut Gordon yaitu:

#### 1. Pola Persepsi dan Manajemen Kesehatan

Sebelum sakit : Klien mengatakan kesehatan sangat penting jika dirinya sakit atau keluarga yang sakit segera memeriksa atau dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Juga mengatakan akan selalu menjaga kesehatannya dengan cara mengurangi makan garam.

Selama sakit: klien mengatakan kalau kesembuhannya saat ini sangat penting. Klien mengatakan akan mengikuti semua aturan yang dianjurkan dari dokter maupun perawat agar cepat sembuh dan akan minum obat anti hipertensi.

#### 2. Pola Nutrisi dan Metabolik

Sebelum sakit : pengkajian nutrisi

Antropometri : tinggi badan :dan berat badan: IMT:

Biochemical : tidak terkaji

Clinical : tidak terkaji

Diit : klien mengatakan makan 3x sehari, pagi, siang dan sore, habis satu porsi dengan komposisi nasi, lauk, sayur, klien suka makanan yang manis dan asin minum 1500 cc perhari.

Selama sakit: klien mengatakan tidak nafsu makan, klien makan 3x sehari habis setengah porsi klien mengatakan makan 3x sehari habis setengah porsi nasi tim rendah garam, lauk, sayur-sayuran yang sudah disediakan dari rumah sakit, klien minum air putih 4-6 gelas/hari klien mendapatkan infus RL 20tetes/menit.

Antropometri: tinggi badan: 163 cm berat badan : 56kg IMT: 21,5

Biochemical : hemoglobin : 8,8 g/dl

Leukosit : 16140/uL

Trombosit : 122000/uL

Eritrosit :  $2.82 \cdot 10^6$ /uL

Clinical: mata : konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, pandangan normal tidak mengalami gangguan. Rambut : beruban, bersih, lurus, tipis.

Kulit: CRT=2 detik.

Diit: nasi tim rendah garam, lauk, sayur-sayuran habis setengah porsi dan minum air 4-6 gelas/hari.

### 3. Pola Eliminasi

Sebelum sakit: klien mengatakan saat dirumah buang air besar 1x perhari dengan konsistensi lembek, warna feses kekuningan, bauk has feses dan tidak ada keluhan saat buang air besar. Klien buang air kecil 6-7 x perhari warna jernih, bauk has amoniak dan tidak ada keluhan saat buang air kecil.

Selama sakit :klien mengatakan selama dirumah sakit buang air besar 1 x sehari dengan konsistensi lembek, warna feses kekuningan, bauk has feses. Klien buang air kecil 4-5 x sehari dengan konsistensi warna kuning, bauk has amoniak dan tidak terpasang DC/ kateter.

#### 4. Pola Latihan dan Aktivitas

Sebelum sakit: klien mengatakan mandi 2x sehari, keramas 3x dalam seminggu, kebersihan diri klien selalu terjaga dan dilakukan secara mandiri.

**Table 3.1 pola latihan dan aktivitas sebelum sakit**

Aktivitas	0	1	2	3	4
<b>Makan</b>	√				
<b>Minum</b>	√				
<b>Mandi</b>	√				
<b>Berpakaian</b>	√				
<b>Berpindah</b>	√				
<b>Eliminasi</b>	√				
<b>Mobilisasi</b>	√				

Keterangan :

0= mandiri

1= dibantu Sebagian

2= dibantu orang lain/keluarga

3= dibantu orang dan peralatan

4= ketergantungan/ tidak mampu

Selama sakit: klien mengatakan selama dirumah sakit hanya disibin

aktivitas dibantu karena keadaan yang lemah, klien tidak dapat bekerja klien hanya bisa tiduran dan duduk diatas tempat tidur, jika klien mau mandi, makan, minum, berpakaian, dan eliminasi di bantu oleh keluarga.

**Table 3.2 Pola latihan dan aktivitas selama sakit**

Aktivitas	0	1	2	3	4
<b>Makan</b>		√			
<b>Minum</b>		√			
<b>Mandi</b>			√		
<b>Berpakaian</b>			√		
<b>Berpindah</b>		√			
<b>Eliminasi</b>			√		
<b>Mobilisasi</b>		√			

Keterangan :

0= mandiri

1= dibantu Sebagian

2= dibantu orang lain/keluarga

3= dibantu orang dan peralatan

4= ketergantungan/ tidak mampu

##### 5. Pola Istirahat dan Tidur

Sebelum sakit :klien mengatakan dapat beristirahat dengan nyenyak, tidak ada gangguan tidur, klien tidur 7-8 jam pada malam hari dan 2 jam pada siang hari tidak ada gangguan pada saat tidur.

Selama sakit :klien mengatakan sulit tidur dan tidurnya terganggu karena mual dan muntah. Klien tidur siang 1 jam, tidur malam 5

jam dengan waktu tidur tersebut klien sering terbangun karena mual serta sering teras ahaus kepalanya. Mata klien tampak sayu, klien tampak lemas dan klien sering menguap pada siang hari.

#### 6. Pola Kognitif dan Persepsi Sensori

Sebelum sakit : klien mengatakan dapat berkomunikasi dengan baik, saat diajak berkomunikasi klien dapat berkomunikasi dengan baik, tidak ada gangguan pada penciuman, perabaan dan klien juga ingat kejadian saat pasien dibawa ke rumah sakit.

Selama sakit : klien mengatakan klien dapat berkomunikasi dengan baik, intensitas komunikasi lemah, artikulasi jelas dan sehari-hari menggunakan Bahasa Jawa dan Indonesia, tidak ada gangguan pada penciuman, perabaan dan klien juga ingat kejadian saat klien dibawa ke rumah sakit.

#### 7. Pola Konsep dan Persepsi Diri

Persepsi diri : klien mengatakan bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi bagi keluarga karena klien sudah tidak bisa bekerja, hanya bisa makan dan tidur saja, klien merasa dirinya hanya merepotkan keluarga.

Gambaran diri: klien mengatakan bahwa dirinya sedang sakit

Ideal diri : klien mengatakan ingin dirinya cepat sembuh dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri tanpa ada

gangguan.

Peran diri :klien mengatakan dirinya adalah seorang Ayah dari anaknya dan seorang kakek bagi cucunya.

Identitas diri :klien seorang laki-laki, berumur 55<sup>th</sup> tahun mempunyai 2 orang anak dan klien masih tinggal bersama istri.

Harga diri :klien merasa sakit ini merepotkan keluarga karena keluarga klien harus merawat klien yang sedang dirawat di rumah sakit.

#### 8. Pola Peran dan Hubungan

Sebelum sakit:klien mengatakan berperan sebagai Ayah dari 2 orang anaknya dan seorang kakek dari cucu-cucunya, tidak ada masalah dalam hubungan klien dengan keluarga, saudara maupun orang-orang yang ada disekitarnya.

Selama sakit : klien mengatakan berperan sebagai Ayah dari 2 orang anaknya, dan kakek dari cucu-cucunya, klien menjalani hubungan dengan keluarga, saudara, dokter, perawat maupun klien lainnya yang satu ruang dengan dirinya. Klien kooperatif dengan perawat, klien sering bertanya tentang perkembangan penyakit yang di deritanya.

#### 9. Pola Reproduksi dan Seksual

Sebelum sakit :klien seorang laki-laki, sudah menikah dan mempunyai seorang anak, klien mengatakan sudah tidak pernah melakukan hubungan seksual karena sudah tua dan sudah tidak mampu melakukannya, dulu klien saat



berhubungan seksual tidak ada keluhan.

Selama sakit :klien selama dirumah sakit klien tidak pernah melakukan hubungan seksual karena kondisi klien saat ini.

#### 10. Pola Mekanisme Koping

Sebelum sakit :klien mengatakan saat klien mempunyai masalah terutama masalah kesehatan dan akan mencari solusi yang terbaik dengan merundingkan dengan keluarga dan brobat ke pelayanan kesehatan terdekat.

Selama sakit :klien mengatakan saat klien mengalami masalah terutama masalah kesehatan atau keluhan terhadap penyakit klien langsung menanyakan pada perawat dan dokter yang merawatnya.

#### 11. Pola Nilai dan Kepercayaan

Sebelum sakit : klien mengatakn beragama islam, klien ibdah sholat tepat waktu dan klien sering mengikuti acara pengajian yang dilakukan di desanya.

Selama sakit: klien mengatakan tidak bisa melakukan ibadah sholat karena kondisinya saat ini, pasien hanya berdoa untuk kesembuhannya.

### D. PEMERIKSAAN FISIK

#### 1. Keadaan Umum

Kesadaran :composmentis E: 4 M: 5 V:6 GCS= 15

Penampilan :lemah

2. Tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 130/90 mmHg
- b. RR : 22x/menit
- c. Nadi : 98x/menit
- d. Suhu : 36,2 C
- e. spO2 : 92%

3. Tinggi Badan : 163 cm, Berat Badan : 56kg

IMT : 21,5

4. Kepala

- a. Bentuk kepala: simetris, mesocephal, tidak ada lesi pada kepala
- b. Finger Pain: sedang
- c. Rambut : tipis, tekstur halus, sedikit ikal, Panjang, warna hitam terdapat uban, tidak ada lesi di kulit kepala, rambut bersih.
- d. Mulut: kondisi mulut lidah lembab, simetris, bibir lembab, tidak terdapat stomatitis, dan tidak ada pelebaran tonsil.
- e. Mata : kondisi mata simetris, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, pupil isokor, penglihatan normal tidak ada gangguan, mata terlihat sayu dan berair.
- f. Hidung: kondisi hidung simetris, tidak ada gerakan cuping hidung, tidak ada penumpukan secret, fungsi penciuman baik, tidak ada polip dan/tidak ada sinusitis.
- g. Telinga: simetris, tidak ada penumpukan serumen serta tidak ada gangguan pendengaran/ pendengaran normal.

- h. Leher: tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, getah bening dan tidak ada peningkatan vena juguralis.

## 5. Dada

### a. Paru-paru

Inspeksi : bentuk simentris, terlihat retraksi inter costa pada saat inspirasi dan ekspirasi

Palpasi : tidak adanya nyeri di ruas iga, vocal fremitus teraba lebih keras sebelah kanan dan pengembangan paru kanan dan kiri sama.

Perkusi : bunyi sosnor di seluruh lapang dada

Auskultasi : bunyi paru vesikuler, tidak ada bunyi nafas tambahan seperti ronchi atau wheezing.

### b. Jantung

Inspeksi : ictus cordis tidak tampak

Palpasi : ictus cordis teraba pada intercostal ke V linea diameter 2 cm

Perkusi : bunyi jantung pekak pada dada kiri intercostal 2 lateral sinistra sternum intercostal 3 di line midklavikula sampai sternum intercostal 4 di line midklavikula sampai sternum, intercostal 5 di 2 cm lateral sinistra line midklavikula sampai sternum.

Ausklutasi : bunyi regular S1 dan S2 (lup dup) tidak ada binyi jantung tambahan seperti mur-mur di apeks vertikel kiri.

## 6. Abdomen

Inspeksi : bentuk perut sedikit kembung, tidak ada benjolan umbilicus

Auskultasi : peristaltic usus 15x/menit

Perkusi : timpani diseluruh kuadran 1,2,3,dan 4

Palpasi : tidak terdapat nyeri tekan

7. Genetalia: bersih,tidak terdapat lesi,tidak terpasang DC kateter

8. Anus : bersih, tidak ada hemoroid

9. Ekstremitas

Superior : tidak ada kelainan bawaan, kedua tangan dapat digerakan,tanngan sebelah kanan terpasang infus RL 20 tpm, terdapat odema,tidak ada varises, akrak hangat.

Inferior : tidak ada kelainan bawaan, kedua kaki dapat digerakan,tidak ada cacat, terdapat lesi, terdapat odema dan tidak ada varises.

Kekuatan otot:

4	4
4	4

Kategori : pergerakan aktif melawan gravitasi dan sedikit tahanan.

**Tabel 3.3 pengukuran skala kekuatan otot**

Skala	Kekuatan (%)	Deskripsi
0	0	Kontraksi otot tidak terdeteksi
1	10	Kejapan yang hampir tidak terdeteksi atau bekas kontraksi dengan observasi atau palpasi.
2	25	Pergerakan aktif bagian tubuh dengan mengalam gravitasi
3	50	Pergerakan aktif hanya melawan gravitasi dan tidak melawan tahanan
4	75	Pergerakan aktif melawan gravitasi dan sedikit tahanan
5	100	Peregrakan aktif melawan tahanan penuh tanpa adanya kelelahan oto serta kekuatan otot normal.

10. Kuku dan Kulit : warna kulit gelap , turgor kulit baik,terdapat oedem,  
 CRT = 2 detik, akral hangat, kulit kotor dan lengket, kuku Panjang.

#### E. PEMERIKSAAN PENUNJANG

##### 1. Pemeriksaan Laboratorium

Nama : Tn. S

Tanggal : 04 September 2023

**Table 3.4 hasil pemeriksaan latoratorium**

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	N. Rujukan
<b>HEMATOLOGI</b>			
Hemoglobin	8,8	g/dl	13.2-17
Lekosit	16140	/uL	3800-10600
Trombosit	122000	/uL	150000-40000
Eritrosit	2.82	10 <sup>6</sup> /ul	4.4-5.9
Hitungjenis lekosit			
Eosinophil %	0	%	2-4
Basophil %	0	%	0-1
Neutrophil batang%	0	%	3-5
Neutrophil segmen%	78	%	50-70
Limfosit %	8	%	25-40
Monosit%	6	%	2-8
Golongan darah	O		
<b>KIMIA</b>			
<b>Faal Ginjal</b>			
Ureum	135.0	mg/dL	10-50
Creatinine	8.1	mg/dL	0,6-1,4
GulaDarah sewaktu	81	mg/dl	70-140

## 2. Therapy Obat

**Table 3.5 terapi obat**

Nama Obat	Rute	Dosis	Indikasi
Infus RL	IV	20 tpm	Sebagai sumber elektrolit dan air untuk menambah cairan pada tubuh.
Asam Folat	Oral	3x1mg	Anemi, Kebutuhan diet, pencegahan neural tube defects pengurangan penurunan kardio.
Inj. Furosemide	IV	20 ampul	Untuk mengatasi penumpukan cairan dalam tubuh atau edema.
Lansoprazole	Oral	30 mg	Untuk mengatasi kondisi yang berkaitan dengan peningkatan asam lambung

## I. ANALISA DATA

Nama : Tn.S

Ruang : Flamboyan

Umur : 55<sup>th</sup>

Dx. Medis : CKD On HD

**Tabel 3.6 Analisa Data**

No	Hari/TGL	DATA FOKUS	MASALAH	TTD
1.	Senin, 04/09/2023	DS: klien mengatakan terasa bengkak diseluruh tubuh DO: ekstremitas klien terdapat odema serta dilakukan tindakan ttv didapatkan hasil TD: 120/90 N:88	Hipervolemia D.(0022)	Ayu

RR:24				
S:37 C				
spO2: 92%				
2.	Senin, 04/09/2023	DS: klien mengatakan badan terasa lemas seperti tidak ada tenaga DO: klien tampak lemas serta sulit untuk menggerakkan tubuh	Intoleransi aktivitas D.(0056)	Ayu
3.	Senin 04/09/2023	DS: klien mengatakan merasa khawatir serta takut akan efek samping dari terapi hemodialisa DO: klien tampak gelisah serta tampak cemas dengan kondisi saat ini	Ansietas D.(0080)	Ayu

## II. DIAGNOSA KEPERAWATAN

Nama : Tn. S

Ruang : Flamboyan

Umur : 55<sup>th</sup>

Dx. Medis : CKD On HD

**Tabel 3.7 Diagnosa Keperawatan**

No	Hari/Tgl	Diagnosa Keperawatan	Tgl Teratasi	TTD
1.	Senin , 04/09/2023	Hipervolemia b.d Efek Agen Farmakologis Dibuktikan Dengan Terdapat Oedem Pada Ekstremitas. D. 0022		Ayu
2.	Senin,	Intoleransi Aktivitas b.d		Ayu

	04/09/2023	Kelemahan dibuktikan dengan Klien Mengeluh Badan Lemas. D. 0056	
3.	Senin, 04/09/2023	Ansietas b.d Krisis Situasional dibuktikan dengan Pasien Tampak Gelisah. D.0080	Ayu



### III. RENCANA KEPERAWATAN

Intervensi Keperawatan dalam laporan kasus KTI sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Intervensi Keperawatan**

No.	Hari/ tanggal	SLKI	SIKI	TTD
	Senin 04/09/2022	Keseimbangan Cairan (L.03020) Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan keseimbangan cairan meningkat Dengan kriteria hasil a. Asupan cairan meningkat b. Asupan makanan meningkat c. Edema menurun d. Ansietas menurun e. Tugor Kulit membaik	Manajemen Hipervolemia (I.03114). Observasi: 1. Periksa tanda dan gejala hipervolemia (mis. ortopnea, dispnea, edema, JVP/CVP meningkat, refleksi hepatojugular positif, suara napas tambahan) 2. Identifikasi penyebab hipervolemia 3. Monitor status hemodinamik (mis. frekuensi jantung, tekanan darah, MAP,	Ayu

---

---

CVP, PAP, PCWP, CO, CI ), jika perlu

4. Monitor intake dan output cairan
5. Monitor tanda hemokonsentrasi (mis. Kadar natrium, ortostatik, hipovolemia, hipokalmia, hiponatremia)

Terapeutik:

1. Timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama
2. Batasi asupan cairan dan garam
3. Tinggikan kepala tempat tidur 30-40 derajat

Edukasi :

1. Anjurkan melapor jika haluaran urin  $<0,5$  ml/jam dalam 6 jam
  2. Anjurkan melapor jika
- 
-

BB bertambah >1 kg dalam sehari				
3. Anjurkan cara mengukur dan mencatat asupan dan haluaran cairan				
4. Ajarkan cara membatasi cairan				
Kolaborasi				
1. Kolaborasi pemberian diuretik				
2. Kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik				
3. Kolaborasi pemberian continuous renal replacement therapy (CRRT), jika perlu				
Senin, 04/09/2022	Toleransi (L.05047)	Aktivitas Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan	Manajemen Energi (I. 05178) Observasi 1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang	Ayu

toleransi meningkat	aktivitas	mengakibatkan kelelahan
Dengan kriteria hasil:		2. Monitor kelelahan fisik dan emosional
a. Keluhan menurun	lelah	3. Monitor pola dan jam tidur
b. Persaan menurun	lemah	4. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas
c. Warna kulit membaik	kulit	
		Terapeutik :
		1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (mis.cahaya, suara, kunjungan )
		2. Lakukan Latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif
		3. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan
		4. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika dapat berpindah atau berjalan

Edukasi :				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anjurkan tirah baring</li> <li>2. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap</li> <li>3. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda gejala kelelahan tidak berkurang</li> <li>4. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan</li> </ol>				
kolaborasi :				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan.</li> </ol>				
Senin, 04/09/2022	Tingkat (L.09093)	Ansietas	Reduksi Ansietas (I. 09314)	Ayu
Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan tingkat ansietas menurun Dengan kriteria hasil:			Observasi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi saat tingkat ansietas berubah (mis. Kondisi, waktu, stressor)</li> <li>2. Identifikasi kemampuan mengambil keputusan</li> </ol>	

a. Verbalisasi kebingungan menurun	3. Monitor tanda-tanda ansietas (verbal dan nonverbal )
b. Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun	Terapeutik : 1. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan
c. Perilaku gelisah menurun	2. Batasi rangsangan eksternal selama terapi dilakukan
d. Perilaku tegang menurun	3. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan
e. Keluhan pusing menurun	4. Pahami situasi yang membuat ansietas
f. Pola tidur menurun	5. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan
	Edukasi
	1. Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin

---

dialami

2. Informasikan secara factual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis
3. Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan
4. Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat
5. Latih Teknik relaksasi pemberian aromaterapi lavender

Kolaborasi

1. Kolaborasi pemberian obat antiansietas, jika perlu
- 
-

#### IV. IMPLEMENTASI

Implementasi Kperawatan dalam laporan kasus Karya Tulis Ilmiah sebagai berikut :

**Tabel 3.9 Tabel Implementasi Keperawatan**

Hari/tgl	No DX	Implementasi	Respon Hasil	TTD
Senin, 04 September 2023 07:20 WIB	DX 1, 2, 3	Memonitor Tanda- anda Vital/ TTV	DS: klien mengatakan bersedia untuk diperiksa tanda-tanda vital DO: TD: 130/90 mmHg S: 36,2 C N: 98x/menit RR: 22x/menit spO2: 92%	Ayu
07: 35 WIB	DX 1	Mengidentifikasi penyebab hipervolemia	DS: klien mengatakan terasa bengkak pada seluruh tubuh klien DO: terdapat odem pada tubuh klien	
07: 40 WIB	DX 2	Mengidentifikasi gangguan fungsi	DS: klien mengatakan lemas serta tidak bisa	Ayu



		tubuh yang mengakibatkan kelelahan	duduk terlalu lama DO: klien tampak lemas serta lesu	
07: 55 WIB	DX 3	Memonitor tanda-tanda Ansietas (verbal/nonverbal)	DS: klien mengatakn was-was setiap akan menjalani hemodialisa dan khawatir akan penyakit yang dideritanya DO: klien tampak lemas, gelisah dan tampak tegang	Ayu
08: 10 WIB	DX 1,2	Meninggikan bagian kepala klien 30', dengan posisi semi fowler	DS: klien mengatakan bersedia untuk diberikan posisi semi fawler DO: klien tampak lebih nyaman saat diberikan posisi semi fowler	Ayu
08:25 WIB	DX 1	Memonitor intake dan out put cairan	DS: klien mengatakan bersedia dilakukan pemeriksaan DO: terpasang infus RL 20 tpm	Ayu

08:30 WIB	DX 1	Memberikan obat injeksi Injeksi furosemide untuk mengatasi penumpukan cairan dalam tubuh.	DS: klien mengatakan bersedia diberikan obat injeksi DO: tidak timbul alergi saat diberikan obat injeksi	Ayu
08:50 WIB	DX 3	Memberikan informasi tentang terapi relaksasi aroma terapi lavender dan cara untuk menerapkan aroma terapi tersebut dan meminta klien untuk melakukannya	DS: klien mengatakan bersedia untuk mendengarkan informasinya dan bersedia untuk melakukannya DO: klien tampak antusias mendengarkan dan memahami cara melakukannya	Ayu
9:20 wib	DX 3	Mengajarkan kepada keluarga penerapan aroma terapi lavender secara mandiri	DS: keluarga mengatakan bersedia diajarkan pelaksanaan aroma terapi lavender DO: keluarga tampak kooperatif dan memahami apa yang diajarkan oleh perawat	Ayu

Selasa, 05 September 2023 07:30 WIB	DX 1,2,3	Mengukur tanda- tanda vital	DS: klien mengatakan bersedia DO: TD: 120/90 mmHg S: 36 C N: 95x/menit RR: 22x/menit spO2:94%	Ayu
07:50 WIB	DX 1	Memonitor intake dan output cairan	DS: Klien mengatakan bersedia dilakukan pemeriksaan DO: Terpasang Infus RL 20 tpm	Ayu
08: 20 WIB	DX 1	Memberikan terapi obat injeksi furosemide untuk mengatasi penumpukan cairan dalam tubuh.	DS: klien mengatakan bersedia diberikan obat injeksi DO: obat telah dimasukan melalui jalur IV	Ayu
08: 30 WIB	DX 1,2	Memberikan posisi semi fowler pada klien	DS: klien mengatakan bersedia DO: klien tampak nyaman dengan posisi semi fowler	Ayu

10:00 WIB	DX 3	Memberikan terapi aroma terapi lavender untuk mengurangi rasa cemas serta memberikan ketenangan pada klie	DS: klien mengatakan bersedia dilakukan tindakan terapi aroma terapi lavender DO: klien tampak kooperatif, klien mampu mengikuti, mengerti dan paham dengan anjuran perawat. Klien tampak tenang selama diberikan terapi aroma terapi lavender	Ayu
10:30 wib	DX 3	Monitor tanda-tanda ansietas (verbal/non verbal)	DS: klien mengatakan sedikit lebih tenang dan rileks saat diberikan terapi lavender. DO: klien tampak lebih rileks serta nyaman saat istirahat	Ayu
11:30 WIB	DX 1,2,3	Mengkaji tanda-tanda vital klien	DS: klien mengatakan bersedia untuk diperiksa tanda-tanda vital DO: TD; 160/90 mmHg N: 94x/menit	Ayu

			S: 36 C RR: 22x/menit	
Rabu,06 september 2023 07: 38 WIB	DX 1,2,3	Mengukur tanda- tanda vital	DS : klien mengatakn bersedia DO: TD : 110/80mmHg N: 94 x/menit S: 36 C RR: 22 x/menit	Ayu
07:50 wib	DX 1	Mengidentifikasi penyebab Hipervolemia	DS: klien mengatakan terasa bengkak pada seluruh tubuh klien DO: odem pada tubuh klien sudah mengecil	Ayu
08: 00 WIB	DX 3	Mengidentifikasi tanda-tanda ansietas serta perasaan klien pada pagi ini	DS: klien mengatakan cemas sudah sedikit berkurang DO: klien tampak lebih tenang serta rileks	Ayu
08: 20 WIB	DX 2	Mengidentifikasi kekuatan otot klien	DS: klien mengatakan sudah bisa bangun untuk duduk sendiri. DO: klien dapat duduk dalam wktu yang cukup lama	Ayu

08:35 WIB	DX 1	Memonitor intake dan out put cairan	DS: Klien mengatakan bersedia dilakukan pemeriksaan DO: terpasang infus RL 20 tpm	Ayu
08:55 WIB	DX 3	Memberikan terapi aroma terapi lavender	DS: klien mengatakan bersedia diberikan terapi aroma terapi lavender. DO: klien tampak tenang dan rileks	Ayu
09:00 WIB	DX 1	Memberikan terapi obat injeksi furosemide untuk mengatasi penumpukan cairan dalam tubuh.	DS: klien mengatakan bersedia diberikan terapi obat DO: terapi obat injeksi diberikan melalui iv	Ayu
10: 50 WIB	DX 3	Mengidentifikasi tanda-tanda ansietas serta perasaan klien setelah diberikan terapi	DS: Klien mengatakan sudah merasa lebih rileks dan tenang. DO: klien tampak lebih rileks dan tampak sedikit lebih segar	Ayu
11:15 WIB	DX 1,2,3	Memeriksa keadaan klien, serta	DS : klien mengatakan sudah sedikit lebih baik	Ayu

memonitor tanda tanda vital klien	DO: klien tampak lebih segar Td:110/80 N:94 RR:20 S:36 Klien dijadwalkan untuk pulang pada jam 15:00
--------------------------------------	---

## V. EVALUASI

Tindakan Keperawatan yang dilakukan penulis sesuai dengan perencanaan

**Tabel 3. 10 Evaluasi Keperawatan**

Hari/ tgl	DX	Evaluasi (SOAP)	TTD
Senin, 04 September 2023 10:50 WIB	DX 1	S: klien mengatakan masih terasa bengkak pada tangan,kaki serta pipi O: terdapat odem pada ektermitas klien A: masalah belum teratasi P: Lanjutkan intervensi	Ayu
10:55 WIB	DX 2	S: klien mengatakan masih merasa	Ayu

		lemas serta tidak kuat untuk duduk O: klien tampak lemas serta berbaring A: masalah belum teratasi P: lanjutkan Intervensi	
11:50 WIB	DX 3	S: klien mengatakan masih merasa cemas dan khawatir. Klien juga mengatakan bersedia diberikan terapi aroma lavender O: klien tampak gelisah serta klien tampak kooperatif menerima informasi mengenai terapi aroma terapi lavender yang akan diberikan A: masalah belum teratasi P: lanjutkan Intervensi	
Selasa, 05 September 20223 07:45 WIB	DX 1,2,3	S: klien mengatakan mau diperiksa tekanan darah nya Kembali O: TD : 120/90mmHg N: 94 x/menit S: 36 C RR: 22 x/menit A: masalah belum teratasi P: Lanjutkan intervensi	Ayu
10:30 WIB	DX 3	DS: klien mengatakan masih sedikit	Ayu



		<p>merasa gelisah serta cemas dengan kondisinya saat ini</p> <p>O: klien masih tampak cemas, akan tetapi sudah sedikit lebih membaik</p> <p>A: masalah belum teratasi</p> <p>P: lanjutkan intervensi</p>	
Rabu, 06 September 2023 10:40 WIB	DX 1,2,3	<p>S: klien mengatakan bersedia diukur tanda tanda vital, klien juga mengatakan bengkak pada tangan, kaki dan pipi sudah sedikit mengecil</p> <p>O: TD : 110/80mmHg</p> <p>N: 94 x/menit</p> <p>S: 36 C</p> <p>RR: 22 x/menit</p> <p>Odem klien tampak mengecil</p> <p>A: masalah teratasi pasien persiapan pulang</p> <p>P: pertahankan intervensi</p>	Ayu
11:55 WIB	DX 3	<p>S: klien mengatakan sudah merasa lebih rileks serta tidak gelisah dengan kondisinya.</p> <p>O: klien tampak lebih baik dan segar</p> <p>TD : 110/80mmHg</p> <p>N: 94 x/menit</p>	Ayu

S: 36 C

RR: 22 x/menit

A: masalah teratasi klien persiapan  
pulang

P: pertahankan intervensi dirumah

---

---